

CATALOGO EDILIZIA 2026



**IL CATALOGO UFFICIALE DI B&B VERONA PER IL SETTORE
EDILIZIA 2026**



ULTRAMAX AIRLESS DC



ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Super lavabili e idropitture di alta qualità per ritocchi

La vera agilità palmare, progettata per piccoli ritocchi istantanei senza cavi d'intralcio. Questo modello a batteria include gli ugelli RAC X FF LP 514 e 410, caricabatterie e due capienti batterie agli ioni di litio DeWalt 18V 2,0Ah.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.016"
Pressione massima - bar (PSI)	138 (2000)
Motore	DC Senza spazzole
Peso - kg (lbs)	2.4 (5.3)

ULTRA QUICKSHOT



ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Super lavabili e idropitture di alta qualità per ritocchi

Innovativo sistema airless indossabile che rimuove il peso dalla mano, assicurando manovrabilità estrema. La confezione contiene tubo da 1/8"x1,8m, tazza da 1 litro, ugelli RAC X FF LP 514 e 410, caricabatterie e due batterie DeWalt 18V 2,0Ah.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.016"
Pressione massima - bar (PSI)	138 (2000)
Motore	DC Senza spazzole
Peso - kg (lbs)	2.9 (6.4)

NEW ULTRA QUICKSHOT II



ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Super lavabili e idropitture di alta qualità per ritocchi

La nuova generazione del sistema indossabile, ottimizzata con filtrazione Easy Out e manutenzione ProConnect. Fornito con tubo da 1/8"x1,8m, tazza da 1L, ugelli RAC X FF LP 514 e 210, due batterie DeWalt 18V 2,0Ah e caricabatterie.

NOVITÀ RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE:

- Sistema Quick Flush:** Pulizia 2 volte più veloce.
- Filtrazione Easy Out:** Riduce drasticamente gli intasamenti per un flusso sempre costante.
- ProConnect:** Manutenzione della pistola semplificata e rapida direttamente in cantiere.



AGGIUNGI ANCHE:



Batterie al litio DEWALT 18V XR 2.0 Ah



Ugelli RAC X a bassa pressione

HVLP™ STANDARD 9.0

ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Fondi e finiture per legno e metallo Anticorrosivi e micacei



Affidabilità a 4 stadi per l'applicazione a bassa pressione su porte e arredi. La dotazione comprende la rinomata pistola EDGE II, un comodo tubo Super-Flex Air da 6 metri e il kit ugello numero #3 per spruzzature uniformi.

Turbina (Stadi)	4
Filtro aria lavabile	Schiuma
Pressione massima - bar (PSI)	0.6 (9)
Stazione dokking pistola	non presente
Controllo del flusso d'aria alla pistola	fisso
Peso - kg (lbs)	14 (30.8)

HVLP™ PROCONTRACTOR 9.5

ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Fondi e finiture per legno e metallo Anticorrosivi e micacei



Potenza superiore a 5 stadi per finiture impeccabili e regolazioni avanzate. Il sistema viene fornito con pistola EDGE II Plus, 9 metri di tubo Super-Flex Air, frusta terminale da 1,2m e un pratico assortimento di ugelli (#3, #4 e #5).

Turbina (Stadi)	5
Filtro aria lavabile	Elevate prestazioni
Pressione massima - bar (PSI)	0.7 (9.5)
Stazione dokking pistola	presente
Controllo del flusso d'aria alla pistola	regolabile
Peso - kg (lbs)	19 (41.9)

HVLP™ PROCOMP 9.5

ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Fondi e finiture per legno e metallo Anticorrosivi e micacei



Turbina HVLP completa di pistola EDGE II Plus con tubo Super-Flex Air 9 m e flessibile 1.2, kit ugello #3, #4, #5 e con alimentazione da serbatoio 2L esterno

Turbina (Stadi)	5
Filtro aria lavabile	Elevate prestazioni
Pressione massima - bar (PSI)	0.7 (9.5)
Stazione dokking pistola	presente
Controllo del flusso d'aria alla pistola	regolabile
Peso - kg (lbs)	23 (50.7)

GX FF

ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Fondi e finiture per legno e metallo

La soluzione perfetta per finiture su legno, dotata di un pratico serbatoio per smalti. Include la precisissima pistola FTx-E a 2 dita, 7,5 metri di tubo flessibile Blue Max II 3/16" e l'ugello specifico RAC X FFLP 210.



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.019"
Sistema di aspirazione	Serbatoio da 5.7 L
Portata massima - l/min (gpm)	1.5 (0.38)
Pressione massima - bar (PSI)	207 (3000)
Peso - kg (lbs)	14.1 (31)

GX 21

ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Lavabili, traspiranti e idropitture di qualità

Ottimizzato per la pescata diretta da latta di pitture murali in ambito residenziale. L'equipaggiamento vanta una robusta pistola SG3 a 4 dita, 15 metri di tubo Duraflex 1/4" e la doppia scelta di ugelli RAC X FFLP 310 e LP 517.



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.021"
Sistema di aspirazione	Tubo aspirazione
Portata massima - l/min (gpm)	1.8 (0.47)
Pressione massima - bar (PSI)	207 (3000)
Peso - kg (lbs)	13.2 (29)

GX 21 CORDLESS

ADATTO A: Smalti a base acqua e solvente Lavabili, traspiranti e idropitture di qualità

Tutta la potenza del modello GX21 unita alla libertà del funzionamento a batteria. Il kit comprende pistola SG3 a 4 dita, tubo Duraflex 1/4" (15m), ugelli FFLP 310 e LP 517, caricabatterie e due accumulatori DeWALT Flexvolt 54V 6,0Ah.



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.021"
Sistema di aspirazione	Tubo aspirazione
Portata massima - l/min (gpm)	1.8 (0.47)
Pressione massima - bar (PSI)	207 (3000)
Peso - kg (lbs)	14.1 (31)

LA **SOLA** PISTOLA AIRLESS ELETTRICA DEL SETTORE

LA PISTOLA ELETTRICA ELIMINA IN PRATICA GLI
SCHIZZI

* Il grilletto a risposta istantanea si attiva 80 volte più
velocemente rispetto alle pistole tradizionali

LA PRESSIONE DEL GRILLETTO PIÙ LEGGERA
DEL SETTORE

LA PISTOLA AIRLESS PIÙ LEGGERA MAI
COSTRUITA

MANUTENZIONE PIÙ VELOCE DIRETTAMENTE
SUL LUOGO DI LAVORO



**FUNZIONA
CON
TUTTI GLI
SPRUZZATORI
AIRLESS**



SI COLLEGA AGLI SPRUZZATORI XT PER OFFRIRE UN NUOVO LIVELLO DI PRESTAZIONI



INCLUDE TUTTE LE FUNZIONI DELLA
PISTOLA CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD

PIÙ

COMUNICAZIONE Istantanea TRA PISTOLA E
SPRUZZATORE

REGOLA A DISTANZA LA PRESSIONE DALLA
PISTOLA
SMARTSTALL™

ELIMINA IL CONTRACCOLPO DEL MATERIALE QUANDO

SI PREME IL GRILLETTO DELLA
PISTOLA



SI COLLEGA
ESCLUSIVAMENTE AGLI
SPRUZZATORI AIRLESS XT

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

**COMPATIBILE
CON TUTTI I MODELLI E
MARCHE DI AIRLESS**



ADATTO A: Prodotti a base acqua e solvente Migliora ulteriormente le finiture e alleggerisce il lavoro dell'operatore

Sistema Contractor POWERSHOT Standard completo di tubo flessibile 1/8" x 1,8 m e frusta, filtro pistola 60Mesh, ugello RAC X LP517, cintura, custodia, 2x Batterie litio DeWalt da 18V COMPACT 2,0 Ah e caricabatterie

Livello pressione sonora	78 dB
Peso della pistola (kg)	0.5
Pressione di esercizio massima (bar)	138
Ugello di spruzzatura compatibile	RAC X

CONTRACTOR POWERSHOT XT

**PER MODELLI GRACO XT
PROCONTRACTOR**



ADATTO A: Prodotti a base acqua e solvente Migliora ulteriormente le finiture e alleggerisce il lavoro dell'operatore

Offre un controllo superiore dell'erogazione direttamente all'operatore per lavori continui. Viene fornito con tubo (1/8"x1,8m) e frusta, filtro 60Mesh, ugello RAC X LP517, cintura, custodia, doppia batteria DeWalt 18V 2,0Ah e il caricabatterie.

Livello pressione sonora	78 dB
Peso della pistola (kg)	0.5
Pressione di esercizio massima (bar)	138
Ugello di spruzzatura compatibile	RAC X

CONTRACTOR POWERSHOT DISPLAY XT

**PER MODELLI GRACO XT
STANDARD**



ADATTO A: Prodotti a base acqua e solvente Migliora ulteriormente le finiture e alleggerisce il lavoro dell'operatore

L'innovazione digitale per il verniciatore: lo SmartDisplay XT permette monitoraggi precisi. Il set include tubo (1/8"x1,8m) con frusta, filtro 60Mesh, ugello LP517, cintura, custodia, due batterie DeWalt 18V 2,0Ah e l'apposito caricabatterie.

Livello pressione sonora	78 dB
Peso della pistola (kg)	0.5
Pressione di esercizio massima (bar)	138
Ugello di spruzzatura compatibile	RAC X

ULTRA 390 STAND

ADATTO A: Smalti a base solvente e acqua Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Impregnanti, incapsulanti eternit

Il solido entry-level professionale, ideale per chi cerca robustezza e leggerezza in un telaio fisso. La dotazione base include la rinomata pistola Contractor FTx, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo ad alta pressione BlueMax II 1/4".



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.021"
Portata massima - l/min (gpm)	1.8 (0.47)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - CV	1.0 HP
Peso - kg (lbs)	12 (27)

390 ULTRA HI-CART

ADATTO A: Smalti a base solvente e acqua Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Impregnanti, incapsulanti eternit

Condivide la meccanica affidabile del modello 390, ma montata su un pratico carrello alto per agevolare il cambio latta. Viene consegnato con pistola Contractor FTx, ugello SwitchTip RAC X LP 517 e un resistente tubo BlueMax II 1/4" lungo 15 metri.



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.021"
Portata massima - l/min (gpm)	1.8 (0.47)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - CV	1.0 HP
Peso - kg (lbs)	27.7 (61)

395 ULTRA STAND

ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, idropitture al quarzo (finissimo)

Dotato di un prestante motore brushless per garantire affidabilità quotidiana in configurazione fissa a cavalletto. Il kit pronto all'uso offre l'ergonomica pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo flessibile BlueMax II 1/4".



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.023"
Portata massima - l/min (gpm)	2.0 (0.54)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - CV	1.1 HP Brushless
Peso - kg (lbs)	13 (28)

395 ULTRA HI-CART

ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit Idropitture al quarzo (finissimo)

Unisce i vantaggi del motore brushless ad alte prestazioni all'eccellente mobilità del telaio su due ruote. Inclusi nella confezione: la performante pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo ad alta pressione BlueMax II 1/4".



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.023"
Portata massima - l/min (gpm)	2.0 (0.54)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.1 HP Brushless
Peso - kg (lbs)	28.6 (65)

450 ULTRA HI-CART

ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit Idropitture al quarzo (finissimo)

Concepito per supportare portate maggiori nei cantieri residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Questo modello carrellato viene fornito con l'avanzata pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e il robusto tubo BlueMax II 1/4" da 15 metri.



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.023"
Portata massima - l/min (gpm)	2.0 (0.54)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.1 HP Brushless
Peso - kg (lbs)	13 (28)

470 ULTRA STAND

ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit Idropitture al quarzo (finissimo)

Offre un eccezionale rapporto tra peso e potenza per chi predilige la stabilità del telaio basso. L'equipaggiamento standard è composto dalla collaudata pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo BlueMax II 1/4".



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.025"
Portata massima - l/min (gpm)	2.3 (0.62)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.1 HP Brushless
Peso - kg (lbs)	14 (31)

ULTRA® XTTM 490 STAND



ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit idropitture al quarzo (finissimo)

Erogazione rivoluzionaria grazie alla tecnologia Xtreme Torque, perfetta per chi ama il design compatto a cavalletto. Il kit include la rinomata pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo flessibile BlueMax II 1/4".

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.025"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	2.6 (0.68)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 0.79 (1.3)
Peso - kg (lbs)	14 (30)

ULTRA® XTTM 490 HI-CART



ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit idropitture al quarzo (finissimo)

La massima regolarità di spruzzo del motore XT sposata all'ergonomia del carrello per fusti. Viene fornito equipaggiato con l'avanzata pistola Contractor PC, ugello SwitchTip RAC X LP 517 e tubo ad alta pressione BlueMax II 1/4" lungo 15 metri.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.025"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	2.6 (0.68)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 0.79 (1.3)
Peso - kg (lbs)	30 (66)

ULTRA® XT 495 STAND



ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit idropitture al quarzo fine e antifuoco a solvente bassa viscosità (senza fibre)

Portata maggiorata per affrontare applicazioni più estese mantenendo l'assoluta stabilità del telaio inferiore. La dotazione comprende l'innovativa pistola Contractor PC, il versatile ugello SwitchTip RAC X LP 517 e ben 15 metri di tubo resistente BlueMax II 1/4".

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.027"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	3.0 (0.79)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 1.26 (1.7)
Peso - kg (lbs)	14 (30)

ULTRA® XT 495 HI-CART

ADATTO A: Lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Smalti acqua e solvente, Impregnanti, incapsulanti eternit Idropitture al quarzo fine e antifluoco a solvente bassa viscosità (senza fibre)

Il compromesso perfetto tra le eccellenti prestazioni di durata del motore XT e la maneggevolezza su ruote. Il pacchetto pronto all'uso vanta la pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e un tubo flessibile BlueMax II 1/4" da 15 metri.



Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.027"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	3.0 (0.79)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 1.26 (1.7)
Peso - kg (lbs)	30 (66)

AGGIUNGI ANCHE:



Serbatoio 5.7 L,
Per Ultra XT



Pistola a spruzzo airless
Contractor PC



Prolunga per ugello
RAC X da 50cm



Tubo Flessibile Airless
BlueMax II, 1/4 in. x 15 m



Ugello SwitchTip a
bassa pressione
RAC X LP



Filtro d'ingresso, tappo in
nylon, 7/8"



Filtro pistola Easy-
Out 60



Filtro pompa Easy Out,
corto, 60 mesh

ULTRA® XT STANDARD 695



ADATTO A: Smalti, lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Idropitture al quarzo fine, riempitivi ed elastomeri Intumescente antifluo media viscosità (senza fibre)

L'affidabile spruzzatore per grandi appalti, capace di erogare fluidi densi con estrema regolarità. Fornito in versione base con l'eccellente pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo ad alta pressione BlueMax II 1/4".

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.031"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	0.023"
Portata massima - l/min (gpm)	4.0 (1.05)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 1.6 (2.1)
Peso - kg (lbs)	42 (93)

ULTRA® XT STANDARD 795



ADATTO A: Idropitture al quarzo fine, traspiranti, silossaniche, riempitivi ed elastomeri Intumescente antifluo media viscosità (senza fibre) Stucchi premiscelati diluiti

Pensato per i professionisti che necessitano costantemente di portate elevate su ampie superfici commerciali. L'allestimento Standard comprende la rinomata pistola Contractor PC, il preciso ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di tubo flessibile BlueMax II 1/4".

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.033"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	0.025"
Portata massima - l/min (gpm)	4.5 1.2
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 1.7 (2.3)
Peso - kg (lbs)	42 (93)

ULTRA® XT STANDARD 1095



ADATTO A: Idropitture al quarzo fine, riempitivi, elastomeri e resine media viscosità Intumescente antifluo media viscosità (senza fibre) Stucchi premiscelati diluiti

Il vero colosso della gamma Standard, ideale per rivestimenti pesanti e applicazioni multi-operatore. Il kit di partenza include la confortevole pistola Contractor PC, l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e 15 metri di resistente tubo BlueMax II 1/4".

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.035"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	0.027"
Portata massima - l/min (gpm)	4.9 (1.3)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 2.0 (2.7)
Peso - kg (lbs)	51 (112)

ULTRA[®]XT PROCONTRACTOR 695



Dotato di funzioni premium per abbattere i tempi morti in cantiere. Oltre a pistola Contractor PC, ugello LP 517 e tubo BlueMax II (15m), integra pistone MaxLife, display Smart XT, BlueLink, avvolgitubo QuickReel e ruote antiforatura.

AGGIUNTE DEL PACCHETTO PRO CONTRACTOR

Pistone	MAX LIFE
SmartDisplay XT per PowerShot XTTM	incluso
BlueLink	incluso
QuickReel avvolgitubo	incluso
Ruote antiforatura	incluso

ULTRA[®]XT PROCONTRACTOR 795



Massima resa su grandi spazi grazie a un pacchetto di dotazioni superiori. Include pistola Contractor PC, ugello LP 517 e tubo BlueMax II (15m), arricchito da pistone MaxLife, SmartDisplay XT, BlueLink, avvolgitubo QuickReel e ruote antiforatura.

AGGIUNTE DEL PACCHETTO PRO CONTRACTOR

Pistone	MAX LIFE
SmartDisplay XT per PowerShot XTTM	incluso
BlueLink	incluso
QuickReel avvolgitubo	incluso
Ruote antiforatura	incluso

ULTRA[®]XT PROCONTRACTOR 1095



L'ammiraglia definitiva per i lavori più duri, con tutti i comfort integrati. Il set base con pistola Contractor PC, ugello LP 517 e tubo BlueMax II (15m) è potenziato da pistone MaxLife, display Smart XT, BlueLink, QuickReel e ruote antiforatura.

AGGIUNTE DEL PACCHETTO PRO CONTRACTOR

Pistone	MAX LIFE
SmartDisplay XT per PowerShot XTTM	incluso
BlueLink	incluso
QuickReel avvolgitubo	incluso
Ruote antiforatura	incluso

ULTRA® XT STANDARD MARK V

ADATTO A: Grandi lavori di applicazione smalti/idropitture Intumescente antifluoco alta viscosità (con fibre) e guaine liquide Stucchi in pasta e resine media viscosità



Un'unità versatile ad alte prestazioni, ideale per gestire agevolmente grandi lavori con stucchi in pasta, materiali intumescenti e resine a media viscosità. L'equipaggiamento include la robusta pistola HD Blue Texture, ugelli HDA427 e HDA531, tubo principale Blue Max II da 3/8" (15 metri) e un pratico terminale flessibile da 1/4" (0,9 m).

Dimensione Max. ugello	Con vernice 0.035" Con stucco 0.037"
Portata massima - l/min (gpm)	4.6 (1.2)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 1.7 (2.3)
Peso - kg (lbs)	55 (122)

ULTRA® XT STANDARD MARK VII

ADATTO A: Grandi lavori di applicazione smalti/idropitture Intumescente antifluoco alta viscosità (con fibre) e guaine alta viscosità Stucchi in pasta e resine alta viscosità



La vera potenza per le applicazioni più gravose, progettata per spruzzare senza sforzo guaine, stucchi e resine ad altissima viscosità su ampie superfici. Viene fornito completo di performante pistola HD Blue Texture, ugelli HDA427 e HDA531, resistente tubo Blue Max II da 3/8" (15 metri) e l'indispensabile estensione flessibile da 1/4" (0,9 m).

Dimensione Max. ugello	Con vernice 0.041" Con stucco 0.047"
Portata massima - l/min (gpm)	6.4 (1.7)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	Xtreme Torque - 2.1 (2.9)
Peso - kg (lbs)	57 (126)

NEW ULTRA® XT STANDARD MARK XV™

ADATTO A: Grandissimi lavori di applicazione di stucchi in pasta, rasanti, guaine liquide e materiali intumescenti ad altissima viscosità.



Il nuovo gigante dell'airless elettrico, in grado di offrire prestazioni paragonabili a un motore a scoppio con un'incredibile portata di 10,6 l/min. Perfetto per gestire rasanti e materiali pesanti su grandissime superfici. Include la robusta pistola HD Blue Texture, ugelli ad alta produzione, tubo primario Blue Max II da 1/2" (15 m) e flessibile terminale da 3/8" (3,5 m).



Pressione massima	227 BAR (3300 PSI)
Flusso massimo	10,6 lpm (2,8 gpm)
Dimensioni massime dell'ugello	0,053"
Gamma di tensione	Tensione flessibile 110 V/230 V
Materiali supportati	vernice, stucco, composito per cartongesso, antincendio intumescente, primer e altro ancora

ULTRA® XT PRO CONTRACTOR MARK V



Il re degli stucchi e delle finiture ad alta densità, potenziato dalle dotazioni ProContractor per i grandi cantieri. Include la pistola HD Blue Texture, ugelli HDA531 e HDA541, un tubo Blue Max II da 1/2" (15 m) e un flessibile terminale Blue Max II da 3/8" (3,5 m).

AGGIUNTE DEL PACCHETTO PRO CONTRACTOR

Pistone	MAX LIFE
SmartDisplay XT per PowerShot XTTM	incluso
BlueLink	incluso
QuickReel avvolgitubo	incluso
Ruote antiforatura	incluso

ULTRA® XT PRO CONTRACTOR MARK VII



Massima potenza per i materiali più ostici, concepito per azzerare i tempi morti grazie alle funzioni avanzate. Viene fornito con pistola HD Blue Texture, ugelli HDA531 e HDA541, tubo principale Blue Max II da 1/2" (15 m) e flessibile Blue Max II da 3/8" (3,5 m).

AGGIUNTE DEL PACCHETTO PRO CONTRACTOR

Pistone	MAX LIFE
SmartDisplay XT per PowerShot XTTM	incluso
BlueLink	incluso
QuickReel avvolgitubo	incluso
Ruote antiforatura	incluso

AGGIUNGI ANCHE:



Serbatoio per texture da 90 litri



Kit nebulizzatore pneumatico



Pistola a spruzzo in linea per usi gravosi



Flessibile Airless BlueMax II, 1/2" x 15 m

ULTRA® MAX II STANDARD 695

ADATTO A: Smalti, lavabili, traspiranti, silossaniche, antipolvere e idropitture di qualità Idropitture al quarzo fine, riempitivi ed elastomeri Intumescente antifluoco media viscosità (senza fibre)



L'airless elettrico di riferimento per i professionisti, ideale per erogare un'ampia gamma di rivestimenti. Il kit completo comprende la pistola Contractor FTx, ugelli SwitchTip RAC X LP 517 e LP621, e un resistente tubo ad alta pressione BlueMax II da 1/4" lungo 15 metri.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.031"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	0.023"
Portata massima - l/min (gpm)	3.6 (0.95)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.3 (1.75)
Peso - kg (lbs)	43 (94)

ULTRA® MAX II STANDARD 795

ADATTO A: Idropitture al quarzo fine, traspiranti, silossaniche, riempitivi ed elastomeri Intumescente antifluoco media viscosità (senza fibre) Stucchi in pasta diluiti



Prestazioni maggiorate per supportare ugelli più grandi e utilizzi intensivi in contesti commerciali e residenziali. La dotazione standard vanta l'affidabile pistola Contractor FTx, ugelli SwitchTip RAC X LP 517 e LP621, e 15 metri di tubo flessibile BlueMax II da 1/4".

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.033"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	0.025"
Portata massima - l/min (gpm)	4.1 (1.1)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.5 (2.0)
Peso - kg (lbs)	45 (98)

ULTRA® MAX II STANDARD 1095

ADATTO A: Idropitture al quarzo fine, riempitivi, elastomeri e resine media viscosità Intumescente antifluoco media viscosità (senza fibre) Stucchi in pasta diluiti



La soluzione definitiva per ottenere la massima produttività con idropitture, stucchi liquidi e materiali intumescenti. Viene consegnato equipaggiato con pistola Contractor FTx, doppio ugello SwitchTip RAC X LP 517 e LP621, e tubo ad alta pressione BlueMax II da 1/4" (15 m).

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.035"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	0.027"
Portata massima - l/min (gpm)	4.5 (1.2)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.65 (2.2)
Peso - kg (lbs)	52 (115)

MARK V HD

ADATTO A: Grandi lavori di applicazione smalti/idropitture Intumescente antifluoco alta viscosità (con fibre) e guaine liquide Stucchi in pasta e resine media viscosità



L'unità elettrica multifunzione per eccellenza, ottimizzata per stucchi, materiali intumescenti e rasanti di vario tipo. Fornito pronto al lavoro con pistola HD Blue Texture, ugelli HDA427 e HDA531, tubo Blue Max II da 3/8" (15 m) e frusta flessibile Blue Max II da 1/4" (0,9 m).

Dimensione Max. ugello	Con vernice 0.035" Con stucco 0.037"
Portata massima - l/min (gpm)	4.3 (1.2)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.65 (2.2)
Peso - kg (lbs)	57 (125)

MARK VII HD

ADATTO A: Grandi lavori di applicazione smalti/idropitture Intumescente antifluoco alta viscosità (con fibre) e guaine alta viscosità Stucchi in pasta e resine alta viscosità



Il passo successivo nella gamma elettrica per gestire portate superiori su intonaci e prodotti molto densi. La fornitura comprende la pistola per grandi spessori HD Blue Texture, ugelli HDA531 e HDA541, tubo Blue Max II 1/2" (15 m) e flessibile Blue Max II 3/8" (3,5 m).

Dimensione Max. ugello	Con vernice 0.041" Con stucco 0.047"
Portata massima - l/min (gpm)	6.0 (1.6)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	1.9 (2.5)
Peso - kg (lbs)	60 (132)

MARK X HD

ADATTO A: Grandi lavori di applicazione smalti/idropitture Intumescente antifluoco alta viscosità (con fibre) e guaine alta viscosità Stucchi in pasta, mastice e resine alta viscosità



Il vero colosso della famiglia MARK, capace di erogare la massima portata disponibile a 230V per i cantieri più esigenti. Include l'indistruttibile pistola HD Blue Texture, ugelli HDA531 e HDA541, tubo primario Blue Max II 1/2" (15 m) e flessibile Blue Max II 3/8" (3,5 m).

Dimensione Max. ugello	Con vernice 0.045" Con stucco 0.051"
Portata massima - l/min (gpm)	8.3 (2.2)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW (CV)	3.0 (4.0)
Peso - kg (lbs)	68 (150)

SISTEMA FASTFINISH PRO



L'attrezzatura all-in-one per finiture testurizzate, in grado di garantire massima portabilità e un flusso d'aria continuo. Il kit è composto dal compressore d'aria compatto e dalla pistola a spruzzo pressurizzata FastFinish (completa di ugelli da 4, 6 e 8 mm).

Compressore l/min	255
Pressione max di esercizio aria - bar	Predefinito 2,75
Serbatoio pistola	5.5L
Tubo in dotazione	3/8" x 15m
Ugelli in dotazione	4mm, 6mm, 8mm
Peso - kg (lbs)	35.18 (78.8)

COMPRESSORE FASTFINISH



Unità autonoma a 230V, compatta e facilmente trasportabile, studiata per alimentare strumenti ad aria continua senza interruzioni. Il modulo viene fornito come sola motrice di base, senza alcun accessorio aggiuntivo incluso.

Compressore l/min	255
Pressione max di esercizio aria - bar	4.1
Potenza motore	2HP
Rumorosità ISO-3744 (dB)	88.8
Peso - kg (lbs)	33.5 (74)

PISTOLA FASTFINISH



Pistola a tramoggia ad alte prestazioni per applicazioni texture professionali. È dotata di una capiente vasca da 5,5 litri, sistema di regolazione della pressione integrato sul manico e viene fornita con un set completo di ugelli da 4, 6 e 8 mm.

Pressione max aria pistola - bar	10.3
Pressione max aria serbatoio - bar	0.3
Serbatoio pistola	5.5L
Ugelli in dotazione	4mm, 6mm, 8mm
Pressione/Portata controllo	integrato
Peso - kg (lbs)	2.18 (4.8)

FIELDLAZER- TRACCIALINEE

TRACCIALINEE FIELDLAZER ES100



Soluzione a batteria ecologica e silenziosa, progettata specificamente per la precisa marcatura di campi sportivi in erba. Inclusi nella confezione: tubo BlueMax II 1/4" (7,5 m), pistola SG2 con ugelli 309 e 313, caricabatterie e due batterie DEWALT® FlexVolt® da 6,0 Ah.

Dimensione Max. ugello Portata	0,017"
massima - l/min (gpm)	0.53 (0.14)
Pressione massima - bar (PSI)	121 (1750)
Capacità del serbatoio - l (gal)	Secchio da 19 litri (5)
Peso - kg (lbs)	26 (80)

TRACCIALINEE FIELDLAZER S100



Macchina a scoppio compatta e maneggevole, studiata per tracciare le linee dei campi sportivi con vernici specifiche. Il kit di base comprende 7,5 metri di tubo flessibile BlueMax II da 1/4" e la pistola SG2 equipaggiata con lo speciale ugello traccialinee LL5421.

Dimensione Max. ugello Portata	0,023"
massima - l/min (gpm)	1.9 (0.50)
Pressione massima - bar (PSI)	62 (900)
Capacità del serbatoio - l (gal)	Secchio da 19 litri (5)
Motore - kW Peso - kg	Honda GX - 30 cm ³

36

AGGIUNGI ANCHE:



SwitchTip Traccialinee
RAC 5



Kit completo di schermi
paraspruzzi in metallo



Batteria litio DEWALT Flex-
Volt da 18 V/54 V



Prolunga ugello RAC 5
da 40 cm

LINELAZER™ ES 500



Traccialinee elettrico a batteria, ideale per lavorare al chiuso o in aree sensibili al rumore senza emettere fumi. Il pacchetto include tubo BlueMax II 1/4" (7,5 m), pistola Flex Plus (ugelli 317 e 419), caricabatterie e due capienti batterie DEWALT® 54V da 9,0 Ah.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.021"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	1.8 (0.47)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Alimentazione a batteria - Volt (Ah)	FlexVolt De-Walt® 54V 9.0 Ah
Peso - kg (lbs)	55 (121)

LINELAZER™ ES 1000



Traccialinee a batteria ad alta capacità dotato dell'esclusivo sistema EZ Align™ per garantire tracciati perfettamente dritti. La fornitura comprende un tubo flessibile BlueMax II da 1/4" (7,5 m) e l'affidabile pistola Flex Plus corredata dagli ugelli di precisione LL5319 e LL5421.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.025"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	2.3 (0.6)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Alimentazione a batteria - Volt (Ah)	integrata 12 V Litio
Peso - kg (lbs)	131 (288)

LINELAZERTM V STANDARD 3400



Il classico traccialinee a benzina, uno strumento insostituibile per la rapida manutenzione di parcheggi e strade urbane. Viene consegnato pronto all'uso con tubo BlueMax II da 1/4" (7,5 m) e pistola ergonomica Flex Plus con ugelli specifici per marcatura LL5317 e LL5319.

Dimensione Max. ugello: 1 pistola	0.027"
Dimensione Max. ugello: 2 pistole	-
Portata massima - l/min (gpm)	2.8 (0.75)
Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Motore - kW	Honda GX120
Peso - kg (lbs)	72.5 (160)

G-FORCE™ II 3325 HA-DD



Idropulitrice a trasmissione diretta con affidabile motore a scoppio Honda, perfetta per la rapida preparazione delle superfici. Il set include pistola con prolunga, 15 m di tubo ad alta pressione, ugelli con angolo di 0°, 15° e 25°, più un ugello per detergenti chimici.

Pressione massima - bar (PSI)	227 (3300)
Portata massima - l/min (gpm)	9.46 (2.5)
Motore a scoppio	Honda GX200
Pompa	AR Ottone Triplex
Peso - kg (lbs)	30.4 (67)

G-FORCE™ II 4040 HG-DD



Altissime prestazioni per le pulizie gravose, spinta dalla potenza superiore del motore Honda GX390. Fornita completa di pistola prolungata, tubo ad alta pressione da 15 metri, set di ugelli da 0°, 15°, 25° e 40°, e ugello dedicato per l'aspirazione chimica.

Pressione massima - bar (PSI)	275 (4000)
Portata massima - l/min (gpm)	15.14 (4)
Motore a scoppio	Honda GX390
Pompa	GP Ottone Triplex
Peso - kg (lbs)	58.5 (129)

AGGIUNGI ANCHE:



Kit per idrosabbatura, 380 bar (ugello non incluso)



Set di 4 ugelli 345 bar foro 3.0 (0°-15°- 25°- 40°)



Ugello rotante per idropulitrice (275 bar)



Tubo sgancio rapido 3/8" x 15 m (290 bar)

UGELLI AIRLESS



SCOPRI TUTTA LA NOSTRA
GAMMA DI UGELLI AIRLESS



UGELLI BASSA PRESSIONE



L'innovazione SmartTip permette di spruzzare riducendo la pressione operativa fino al 50%, diminuendo drasticamente l'overspray e l'usura della pompa. Realizzato in resistente carburo di tungsteno, è perfettamente compatibile con i porta ugelli standard RAC X.

UGELLI PROFESSIONALI AIRLESS



Lo standard di settore per eccellenza per le applicazioni di verniciatura residenziale e commerciale su ampie superfici. Costruito in carburo di tungsteno di altissima qualità per garantire una lunga durata, è progettato per l'utilizzo con porta ugelli RAC X.

UGELLI PER USI GRAVOSI



La scelta obbligata per spruzzare materiali ad altissima densità e gestire applicazioni per usi gravosi e texture senza rischio di intasamenti. Forgiato in carburo di tungsteno ad elevata resistenza, è sviluppato per i porta ugelli maggiorati RAC X HDA.

UGELLI ALTA FINITURA - BASSA PRESSIONE



Il massimo della tecnologia per laccature e finiture perfette su mobili e infissi, lavorando a pressioni inferiori fino al 50% per un controllo assoluto. Dotato di nucleo in carburo di tungsteno, si integra perfettamente con il sistema porta ugelli RAC X.

UGELLI TRACCIALINEE AIRLESS



Progettato appositamente per le macchine traccialinee, garantisce bordi netti e spessori uniformi per la massima precisione nella segnaletica. L'anima è realizzata in robusto carburo di tungsteno ed è perfettamente compatibile con i porta ugelli della serie RAC 5.

PORTA UGELLO RAC 5 TRACCIALINEE



Il componente essenziale per montare e invertire rapidamente gli ugelli da segnaletica in caso di intasamento. Questo porta ugello della serie RAC 5 è comodamente serrabile manualmente, resiste a pressioni fino a 250 bar ed è dotato di un filetto F da 7/8".

PORTA UGELLO RAC X HANDTITE



Il design aerodinamico di questa protezione riduce l'accumulo di vernice, ottimizzando il lavoro con la gamma di ugelli RAC X. Il pratico sistema HandTite permette un saldo serraggio manuale fino a 250 bar di pressione, sfruttando un filetto F da 7/8".

GUARNIZIONE UGELLO RAC X



Ricambi fondamentali per assicurare una perfetta tenuta idraulica alla base dell'ugello, prevenendo qualsiasi perdita di materiale durante la spruzzatura. La confezione contiene 5 pezzi di guarnizione fermo ugello, progettati per essere utilizzati solo con SwitchTip e protezioni RAC X.

PISTOLE AIRLESS



SCOPRI TUTTA LA NOSTRA
GAMMA DI PISTOLE AIRLESS



PISTOLA CONTRACTOR PC



L'innovativa e leggerissima pistola Contractor PC garantisce un comfort eccezionale, riducendo drasticamente l'affaticamento quotidiano dell'operatore. Il set da 7/8" include l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e il portaugello RAC X. Supporta una pressione massima di 248 bar ed è dotata di un pratico ingresso girevole da 1/4" NPSM.

PISTOLA FTX-E 4 DITA



Un classico dell'affidabilità, studiata con un ampio grilletto a 4 dita per garantire una presa sicura e riposante durante i lavori di verniciatura più prolungati. Questa pistola FTX-E da 7/8" viene fornita con portaugello RAC X (ugello escluso), resiste fino a 248 bar di pressione e presenta un ingresso girevole da 1/4" NPSM.

PISTOLA IN LINEA CONTRACTOR



Strumento dal design dritto concepito specificamente per l'uso con lance e prolunghe, indispensabile per verniciare agevolmente soffitti, pavimenti o zone difficilmente raggiungibili. Questa pistola airless in linea da 7/8" è completa di filtro interno, regge fino a 248 bar di pressione e utilizza un ingresso girevole da 1/4" NPSM.

PISTOLA TEXSPRAY IN LINEA



La robustezza fatta a pistola, sviluppata appositamente per le applicazioni di materiali texture e per gli usi più gravosi in cantiere. Questo potente modello in linea da 7/8" vanta un comodo grilletto a 4 dita, supporta una pressione massima di ben 280 bar ed è equipaggiato con un generoso ingresso da 1/2" NPTF.

PROLUNGA 25CM PER UGELLO RAC X



L'innovativa e leggerissima pistola Contractor PC garantisce un comfort eccezionale, riducendo drasticamente l'affaticamento quotidiano dell'operatore. Il set da 7/8" include l'ugello SwitchTip RAC X LP 517 e il portaugello RAC X. Supporta una pressione massima di 248 bar ed è dotata di un pratico ingresso girevole da 1/4" NPSM.

PISTOLA FTX-E 4 DITA



Un classico dell'affidabilità, studiata con un ampio grilletto a 4 dita per garantire una presa sicura e riposante durante i lavori di verniciatura più prolungati. Questa pistola FTX-E da 7/8" viene fornita con portaugello RAC X (ugello escluso), resiste fino a 248 bar di pressione e presenta un ingresso girevole da 1/4" NPSM.

PISTOLA IN LINEA CONTRACTOR



Strumento dal design dritto concepito specificamente per l'uso con lance e prolunghhe, indispensabile per verniciare agevolmente soffitti, pavimenti o zone difficilmente raggiungibili. Questa pistola airless in linea da 7/8" è completa di filtro interno, regge fino a 248 bar di pressione e utilizza un ingresso girevole da 1/4" NPSM.

AGGIUNGI ANCHE:



FILTRO PISTOLA
STANDARD



FILTRO PISTOLA
FTX-E



PROTEZIONE POMPE
PUMP ARMOR



LIQUIDO PISTOLE
TSL



IL TUO PARTNER DI FIDUCIA PER LA VERNICIATURA PROFESSIONALE

L'Azienda

B&B Verona S.r.l. è orgogliosa di essere Distributore Ufficiale GRACO dal 2009, affiancando ogni giorno i professionisti del settore con le migliori tecnologie di spruzzatura, finitura e gestione dei fluidi presenti sul mercato.

Assistenza

Sappiamo che avere attrezzature all'avanguardia è fondamentale, ma sappiamo anche che il vero valore aggiunto è un supporto su cui poter sempre contare. Per questo, il nostro impegno NON si esaurisce con la vendita: la nostra officina specializzata e i nostri tecnici, costantemente formati sulle nuove tecnologie, ti garantiscono un servizio post-vendita rapido, qualificato e risolutivo.

Our Goal

Dalla consulenza per la scelta dell'impianto ideale, fino alle manutenzioni programmate e alle riparazioni tempestive, lavoriamo con l'obiettivo di non fermare mai il tuo cantiere o la tua linea produttiva.

SCEGLIERE B&B VERONA SIGNIFICA AFFIDARSI A COMPETENZA E PASSIONE, IN PERFETTA SINTONIA CON GLI STANDARD DI ECCELLENZA E IL SERVIZIO A+ DI GRACO SINCE 2009.



Servizio A+, costantemente

Potraisperimentare il Servizio A+ contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, indipendentemente dalla regione geografica in cui ti trovi nel mondo. Ascolteremo i tuoi problemi e lavoreremo metodicamente per risolverli il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e da una visione del servizio clienti incentrata sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.

Graco è certificata ISO 9001.

Via Dell'Artigianato, 19 - 37053 Cerea (VR)
Tel: +39 0442 320536 Email: info@bbveronasrl.it

WWW.BBVERONASRL.IT